



Berepítve! Készült!

JELMAGYARÁZAT:

	Hidegvíz vezeték (hga, WAVIN)		Golyóscsap
	Melegvíz vezeték (hga, WAVIN)		Szabályozó szelep
	Kevertvíz vezeték (hga, WAVIN)		
	Szennyvíz vezeték (PVC, KG-PVC)		
	Meglévő, megmaradó feltételezett Szennyvíz vezeték (PVC, KG-PVC)		

A berendezések szennyvíz csatlakozását a meglévő, feltételezett nyomvonalú szennyvíz vezetékbe kell kötni amit kivitelezés előtt fel kell tánni!

MEGJEGYZÉS

- A vizes berendezések nem jelölt vízdali megtáplálása egységesen 1/2" hga csővel történik.
- A szabadon szerelt vízvezetékek anyaga hga, a falban és földémben szerelt vezetékek anyaga WAVIN K1 típusú cső.
- A gravitációs csatornák hidraulikus esése: 0.5%

Ezen terv a KLIMASOL Kft. szellemi alkotása, a szerzői jogi törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.				
Terv címe, fajtája:		Megbízó és képviselője:		
3529 Miskolc, Szilvás u. 39., Hrsz.: 14277		Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8.		
Energetikai és funkcionális korszerűsítés műszaki-kiviteli terve „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” c. TOP 6.2.1-15 azonosító számú pályázathoz		Képviseli: Dr. Kriza Ákos polgármester		
Generáltervező:		Épületgépészet, energetika:		
 3525 Miskolc, Széchenyi u.19. Tel.: 06-46-507-261 Email: klimasol@chello.hu		 Cservenyák Gábor okl. épületgépész mérnök, okl.energetikai szakmérnök vezető tervező G-T-05-0143 ; SZÉSE 05-0143		
Tervfajta:	Verziószám:		Szakág:	Tervrajz sorszáma:
KT	0	-	GV	- 02
Tervrajz megnevezése:				Lépték :
Vízellátás- csatornázás függőleges csőterv				Dátum :
				M=1:50
				2016.01.