


Nullázási rendszer	TN
Névleges feszültség	230V
Beépített teljesítmény	
Ik1 max	3 kA



Áramköri azonosító			H301	H302	H303			301	302
Leírás	Betáplálás az E-1 főelosztóból	Túlfeszültség védelem "2" fokozata	Közlekedő világítás	Ak mentes WC vészjelző	Tartalék	Nappali főkapcsoló	Áramvédő kapcsoló	Világítás	Dugalj
Teljesítmény	1900		100	100				800	900
Kábel típus	M1kV Cu		M1kV Cu	M1kV Cu				M1kV Cu	M1kV Cu
Vez-keresztmetsz	3x4		3x1,5	3x1,5				3x1,5	3x1,5
Védőcső típusa:									
Védőcső átmérő:									
Áramerősség	20A		10A	10A	10A	20A	25A	10A	13A

Fényesvölgy Kft.
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.
Tel.: +3646-532-555
e-mail : fenyесvolgy@gmail.com


Katica Bölcsőde
E-3 jelű elosztó

Rajzs szám :


Nedbox fali elosztószekrény
505x318x114
40 (7)


2016.02.17.

1 / 6



Áramköri azonosító	303	304							
Leírás	Tartalék	Tartalék							
Teljesítmény									
Kábel típus									
Vez-keresztmetsz									
Védőcső típusa:									
Védőcső átmérő:									
Áramerősség	13A	13A							





Legrand terméklista

Gyártó	Referencia szám	Megnevezés	Menny.
Legrand	037161	Viking3 fáz. 4mm ² sorkapocs szürke 1 em.csav	10
Legrand	406432	DX3 - I szakaszolókapcsoló szürke billenőkarral, 2P, 400V~, 20 A	2
Legrand	407668	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 10A C	4
Legrand	407669	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 13A C	3
Legrand	407802	DX3 kismegszakító 6000/10kA 2P 25A C	1
Legrand	411559	TX3 áram-védőkapcsoló 2P 30mA 25A A osztály	1
Legrand	412221	Tűlfeszültség-levezető T2 20KA 2P	1
Legrand	601203	Nedbox fk 3s 39m kiselosztó	1
Legrand	601208	Nedbox ajtó 3s 39m fehér fk °°	1

Fényesvölgy Kft.
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.
Tel.: +3646-532-555
e-mail : fenyesselgy@gmail.com

Katica Bölcsőde

Rajzsám :

E-3 jelű elosztó

2016.02.17.

5 / 6

.....
Münnich Gábor
V-T-05-0239

A rajzok és a fenti anyagok alapján állapította meg a projekt az információkat, valamint használta fel a szoftverben. Emlékeztetjük, hogy a projekt összeállítása során felelősségteljeségnek, valamint a pontosságnak, teljességnek és saját igényeinek figyelembevételével a fenti anyagokat és referenciákat használja.

Műszaki összefoglaló

1

Tokozat típusa:	Nedbox fali elosztószerkény
Tokozat méretei :	(505x318x114)
Elosztó mennyisége	18.31 dm3
Elosztó körülbelüli súlya	???
Tokozat IP védelmi fokozat :	40(7)
Zárlati szilárdság:	?kA 400/230V
Szabad modulok száma:	9
Moduláris tartalék:	37.50%
Nem moduláris tartalék:	0.00%

Megjegyzések

Fényesvölgy Kft.
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.
Tel.:+3646-532-555
e-mail : fenyesvolgy@gmail.com

Katica Bölcsőde

Rajzsám :

E-3 jelű elosztó

.....
Münnich Gábor
V-T-05-0239

2016.02.17.

6 / 6