




Nullázási rendszer	TN
Névleges feszültség	400/230V
Beépített teljesítmény	
I _{k1} max	6 kA




Áramköri azonosító					01	02	03	04
Leírás	Leágazás a tűzvédelmi főkapcsoló előtt	Füstszellőző ventilátor	Betáplálás a fogyasztásmérőtől (kioldás vezérlés a bejárattól)	Túlfeszültség védelem "2" fokozata	Napelemes invertercsatlakozás	E-1 elosztó tápleágazás	E-2 elosztó tápleágazás	E-3 elosztó tápleágazás
Teljesítmény		2570	51 800		5200	12 450	1900	1900
Kábel típus		E90	Mkh		NYM-J	M1kV cu	M1kV cu	M1kV cu
Vez-keresztmetsz		5x2,5	5x10		5x2,5	5x6	3x4	3x4
Védőcső típusa:								
Védőcső átmérő:								
Áramerősség	16A	40A	80A		16A	25A	20A	20A



Áramköri azonosító	05	06	H1		H2	H3	H4	H5	
Leírás	Lift akna dugalj	Lift gép tápleágazás	Közlekedő világítás	Áramvédő kapcsoló	Tűzjelző központ dugalj	Betörésvédelmi központ dugalj	Tartalék	Tartalék	Nappali főkapcsoló
Teljesítmény	100	14 500	400	200	100	100			20 350
Kábel típus	NYM-J	NYM-J	M1kV cu		M1kV cu	M1kV cu			
Vez-keresztmetsz	3x2,5	5 x 10	4x1,5		3x1,5	3x1,5			
Védőcső típusa:									
Védőcső átmérő:									
Áramerősség	16A	50A	10A	25A	13A	13A	13A	13A	32A



Áramköri azonosító		1	2		3	4	5	6	7
Leírás	Áramvédő kapcsoló	Világítás	Világítás	Áramvédő kapcsoló	Folyosó dugalj	Mosógép dugalj	Vasaló helyiség dugalj	Vasaló helyiség dugalj	Vasaló helyiség dugalj
Teljesítmény	1100	700	400	10 400	400	2500	2500	2500	2500
Kábel típus		M1kV cu	M1kV cu		M1kV cu	M1kV cu	M1kV cu	M1kV cu	M1kV cu
Vez-keresztmetsz		3x1,5	3x1,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Védőcső típusa:									
Védőcső átmérő:									
Áramerősség	25A	10A	10A	25A	16A	16A	16A	16A	16A



Áramköri azonosító		8	9	10	11	14	15		
Leírás	Áramvédő kapcsoló	Tárgyaló dugalj	roda dugalj	Tea konyha dugalj	Raktár dugalj	Tartalék	Tartalék		
Teljesítmény	4500	900	1100	2000	500				
Kábel típus		M1kV cu	M1kV cu	M1kV cu	M1kV cu				
Vez-keresztmetsz		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5				
Védőcső típusa:									
Védőcső átmérő:									
Áramerősség	25A	16A	16A	16A	16A	16A	16A		

Fényesvölgy Kft.
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.
Tel.: +3646-532-555
e-mail : fenyесvolgy@gmail.com


Katica Bölcsőde
EF jelű főosztó

Rajzsám :

XL³-400 fém fall elosztószekrény
1050x575x213
40 (8)

2016.02.17.

4 / 8



Legrand terméklista

Gyártó	Referencia szám	Megnevezés	Menny.
Legrand	020051	Modultakaró 24m °°°	2
Legrand	020106	XL3 400 1050x575x175üres fém fal elosztószekrény °°°	1
Legrand	020201	XL3 moduláris tartósín °°°	3
Legrand	020204	XL3 400 univerzális kalapsín 515mm	1
Legrand	020211	XL3 4000 vízszintes szerelőlap DPX3 160/250	1
Legrand	020256	XL3 160/400 teli ajtó domború 1050mm °°°	1
Legrand	020291	XL3 zár 405	1
Legrand	020300	XL3 400 mod. fém elolap 150mm °°	3
Legrand	020301	XL3 400 mod. fém elolap 200mm °°	1
Legrand	020342	XL3 tömör fém elolap 150mm	1
Legrand	020343	XL3 tömör fém elolap 200mm	1
Legrand	022500	Vistop 32A 3P m. p/s. terhelésszak. kapcsoló	1
Legrand	022734	Vistop 32A m.rot. megh. hajtás fekete °°°	1
Legrand	037161	Viking3 fáz. 4mm2 sorkapocs szürke 1 em.csav	36
Legrand	037164	Viking3 fáz. 16mm2 sorkapocs szürke 1 em.csav	3
Legrand	037301	XL3 400-hoz furatos védőföld sín csavarokkal	1
Legrand	037385	Egyenpotenciálra hozó vez.	1
Legrand	037513	Viking3 végbak univerz.12mm oszt.táv °°°	2
Legrand	037550	Viking3 szig.végzáró 5-6-8-10 mm oszt.táv °°	2
Legrand	037551	Viking3 szig.végzáró 12-15 mm oszt.táv 1be-, 1 kimenet, csavaroshoz °°	1
Legrand	405226	20 modul széles vágható sínmagasító	1
Legrand	407668	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 10A C	3
Legrand	407669	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 13A C	4
Legrand	407670	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 16A C	12
Legrand	407743	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P+N 20A C	2
Legrand	407859	DX3 kismegszakító 6000/10kA 3P 16A C	2
Legrand	407861	DX3 kismegszakító 6000/10kA 3P 25A C	1
Legrand	407864	DX3 kismegszakító 6000/10kA 3P 50A C	1
Legrand	407930	DX3 kismegszakító 6000/10kA 4P 25A C	1
Legrand	411559	TX3 áram-védőkapcsoló 2P 30mA 25A A osztály	2
Legrand	411764	TX3 áram-védőkapcsoló 4P 30mA 25A A osztály	2
Legrand	412223	Tűlfeszültség-levezető T2 20KA 4P	1
Legrand	412549	Lexic mod. kontaktor 40A 230V 3Z °°°	1
Legrand	420004	DPX3160 16kA 3P 80A tm kompakt megszakító	1
Legrand	421016	Munkaáramú kioldó 200-277 V~/=	1
Legrand	421071	Rögzítőlemezek kalapsínre rögzítéshez DPX3 160 3P/4P áramvédelem nélküli készülékhez	1

Fényesvölgy Kft.
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.
Tel.:+3646-532-555
e-mail : fenyessvolgy@gmail.com

Katica Bölcsőde

Rajkszám :

EF jelű főelosztó

2016.02.17.

7 / 8

Münnich Gábor
V-T-05-0239

A rajzok és a fenti anyagok alapján állapította meg a projekt az információkat, valamint használta fel a szoftverben. Emlékeztetjük, hogy a projekt összeállítása során felelősségteljeségnek, valamint a pontosságnak, teljességnek és saját igényeinek figyelembevételével a fenti anyagokat és referenciákat használja.

Műszaki összefoglaló

1

Tokozat típusa:	XL3-400 fém fali elosztószekrény
Tokozat méretei :	(1050x575x213)
Elosztó mennyisége	128.60 dm3
Elosztó körülbelüli súlya	???
Tokozat IP védelmi fokozat :	40(8)
Zárlati szilárdság:	?kA 400/230V
Szabad modulok száma:	23
Moduláris tartalék:	32.81%
Nem moduláris tartalék:	5.88%

Megjegyzések

Fényesvölgy Kft.
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.
Tel.:+3646-532-555
e-mail : fenyesselvolgy@gmail.com

*Katica Bölcsőde*Rajzsám :
2016.02.17.*EF jelű főelosztó*

2016.02.17.

8 / 8

.....
Münnich Gábor
V-T-05-0239